





BD 50/70 R Classic Bp

Микрорайдер с производительностью до 2 000 м² в час с уникальной манёвренностью. Компактная полумоечная машина с сиденьем для оператора BD 50/70 R Classic с дисковой щеткой. Машина легко маневрирует в узких местах и зонах с высокой заставленностью. Цена нового микрорайдера с баком на 70 литров находится на уровне традиционных полумоечных машин с ручным управлением с 60-л. объемом бака.




1 Простота управления

- Интуитивно-понятные символы и простая панель управления
- Краткие ознакомительные фразы



2 Технология дисковой щетки

- Крепкое конструктивное исполнение с интегрированной дисковой щеточного головой
- Высокая производительность благодаря большой рабочей ширине



3 Компактный, узкий дизайн

- Очень маневренная машина
- Отличный обзор рабочей зоны



4 Дополнительные аксессуары: mop для предварительного подметания

- Собирает сухой мусор, что облегчает процесс уборки
- Помогает предотвратить блокировку всасывающего канала



BD 50/70 R Classic Bp

- Компактный узкий дизайн с превосходной маневренностью
- Очень простое и интуитивно-понятное управление
- Технология дискового щеточного узла (одна щетка)

Технические характеристики

№ для заказа	1.161-070.0	
Штрих-код (EAN)	4054278196121	
Объем баков для чистой / грязной воды	л	70 / 75
Теоретическая производительность по площади	м²/ч	2805
Частота вращения щетки	об/мин	180
Давление прижима щетки	г/см² / кг	13 / 20
Напряжение батареи	В	24
Потребляемая мощность	Вт	1400
Масса (с принадлежностями)	кг	112,1
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1310 × 590 × 1060

Комплектация

Дисковая щетка	■
Тяговый двигатель	■
Автоматическое отключение подачи воды	■
Dose	-
Электромагнитные клапаны	■
Всасывающая балка, V-образная	■
Система с 2 баками	■

■ Входит в комплект поставки.

BD 50/70 R Classic Bp 1.161-070.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Дисковые щетки для машин BD									
Дисковая щетка	1	4.905-026.0	средний	510 мм	красный	1 шт.		Дисковая щетка, средней жесткости, красного цвета. С диаметром 510 мм. Для выполнения любых обычных задач уборки. Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: из полипропилена, толщиной 0,6 мм, длиной 40 мм.	■
Дисковые щетки	2	4.905-028.0	очень мягкий	510 мм	белый	1 шт.		Дисковая щетка, очень мягкая, белого цвета, 510 мм. Для чистки чувствительных напольных покрытий и полировки. С щетиной из полировального нейлона.	□
Дисковая щетка	3	4.905-027.0	мягкий	510 мм	натуральный	1 шт.		Мягкая дисковая щетка (с натуральной щетиной, 510 мм) для химической чистки и полировки. Щетина смешанная, толщина 0,6 мм, длина 41 мм.	□
	4	4.905-029.0	жесткий	510 мм	черный	1 шт.		Дисковая щетка, жесткая, черного цвета. С диаметром 510 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Только для нечувствительных покрытий. Щетина: Typex 180 Grit, толщиной 1 мм, длиной 41 мм.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

BD 50/70 R Classic Bp 1.161-070.0


KÄRCHER


		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание	
Микроволокновые пады									
Микроволокновый паd	1	6.371-271.0	микроволокно	508 мм	белый	5 шт.		5 белых падов диаметром 508 мм из микроволокна, с центрирующим отверстием. Эффективно очищают пористые напольные покрытия, в т. ч. керамогранит. Подходят, в частности, к машинам BD 100/250 R и BDS 51/180 C.	<input type="checkbox"/>
Пады									
Пады для полировки	2	6.369-468.0	мягкий	508 мм	беже- вый	5 шт.		Низкой абразивности, для полировки полов.	<input type="checkbox"/>
Пады	3	6.369-079.0	средне мягкий	508 мм	красный	5 шт.		Средней мягкости, для уборки и химической чистки любых полов.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-078.0	средне жест- кий	508 мм	зеленый	5 шт.		Средней жесткости, для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-077.0	жесткий	508 мм	черный	5 шт.		Жесткие, для общей чистки и удаления стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
Пады, бежевые, 508 мм	6	6.371-146.0	мягкий	500 мм	беже- вый/ нату- ральный	5 шт.		С натуральной щетиной, для полировки. Хорошо удаляют следы каблучков.	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для падов									
Падодержатель с усиленной фиксацией	7	4.762-593.0		479 мм		1 шт.		Необходим для работы с меламинавыми падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. Падодержатель с увеличенным количеством зацепок для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную головку D 51.	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для падов	8	4.762-534.0		479 мм		1 шт.		Для очистки падами. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком.	<input type="checkbox"/>
Алмазные пады									
Алмазные пады	9	6.371-260.0	толстый	508 мм	белый	5 шт.		Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 508 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-261.0	средний	508 мм	желтый	5 шт.		Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 508 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-240.0	тонкий	508 мм	зеленый	5 шт.		Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 508 мм. Для глянцевой полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки терраццо и природного камня.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads									
Меламиновые пады	12	6.371-025.0		508 мм	сер. / бел.	2 шт.		Комплект меламиновых падов, диаметром 508 мм, для использования с нашими поломойно-всасывающими машинами с рабочей шириной 51 см или щеточной головкой D 100. Для эффективной чистки поверхностей с микропористой структурой.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

BD 50/70 R Classic Bp 1.161-070.0


KÄRCHER



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Всасывающая балка в сборе								
Прямая всасывающая балка	1	4.777-401.0	850 мм	прозрачный	1 шт.		Прямая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана.	<input type="checkbox"/>
Изогнутая всасывающая балка	2	4.777-411.0	850 мм	прозрачный	1 шт.		Изогнутая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы для всасывающих балок								
Уплотнительные полосы	3	6.273-207.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		Стандартные, ребристые, маслостойкие.	<input type="checkbox"/>
	4	6.273-229.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		С прорезями, маслостойкие, из полиуретана, для чувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-290.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		Сплошные, маслостойкие, для структурированных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-213.0	890 мм	синий	2 teilig		Стандартные, ребристые, из натурального каучука.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

BD 50/70 R Classic Bp 1.161-070.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое								
МК ecolzero	1	5.388-133.0			1 шт.		Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO2, образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	<input type="checkbox"/>
Заправочный шланг	2	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
Аксессуары Home Base								
Адаптер для перевозки инвентаря	3	5.035-488.0			1 шт.		Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	<input type="checkbox"/>
Комплект универсального крюка	4	4.070-075.0			1 шт.		Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине полоумно-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов (например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	<input type="checkbox"/>
Двойной крюк В 40	5	6.980-077.0			1 шт.		Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель рукоятки серый	6	6.980-078.0			1 шт.		Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель флакона	7	6.980-080.0			1 шт.		Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	<input type="checkbox"/>
Комплект для перевозки инвентаря «Вох»	8	4.035-406.0			1 шт.		Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	<input type="checkbox"/>
Комплект для перевозки швабры	9	4.039-271.0			1 шт.		Держатель швабры позволяет перевозить швабру на корпусе машины. Удобное крепление, простое обращение.	<input type="checkbox"/>
Системы дозирования RM								
Система дозирования чистящего средства DS 3	10	2.641-811.0			1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

BD 50/70 R Classic Bp 1.161-070.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
Прочие наборы								
Всасывающий шланг с насадкой	1	4.444-015.0	3,25 м		1 шт.		Для удаления воды из углов и емкостей (например, морозильных прилавков).	<input type="checkbox"/>
Проблесковый маячок	2	4.039-267.0			1 шт.		Для повышения безопасности при выполнении работ в условиях плохого освещения: Освещает дорогу и поддерживает работающего оператора, при этом не ослепляет его.	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект держателя мусорных мешков	3	4.039-269.0			1 шт.		Полезная принадлежность для экономии сил и времени: Держатель для размещения мусорных мешков непосредственно на корпусе машины.	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект подметального мопа, 60 см	4	4.039-270.0			1 шт.		Монтажный комплект для крепления подметального мопа. Можно разместить подметальный блок на машине таким образом, что моп будет собирать пыль и мелкий мусор также во время работы.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

BD 50/70 R Classic Bp 1.161-070.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Батареи									
Батарея	1	4.035-182.0	1 шт.	12 В	105 А/ч	необслуживаемая		Приводной аккумулятор необслуживаемый, 12 В/105 Ач.	<input type="checkbox"/>
Зарядные устройства									
Зарядное устройство	2	6.654-367.0	1 шт.	24 В		отдельный		Зарядное устройство на 24 В для батарей, не требующих обслуживания, с емкостью от 70 до 115 А*ч. В комплекте со штекерным разъемом для подсоединения к поломойно-всасывающей машине BD 50/70 R Classic.	<input type="checkbox"/>
Аксессуары для батарей									
Кабель адаптера	3	4.035-264.0	1 шт.					Адаптерный кабель 4.035-264.0 для соединения поломойно-всасывающей машины BD 50/70 R Classic с зарядным устройством 6.654-329.0.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

BD 50/70 R Classic Bp 1.161-070.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
Прочее									
Бак для чистящего средства, в комплекте	1	4.070-006.0	1 шт.					Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.